

Entreprenadvagnar

Extra kraftig konstruktion

THULE[®]
SWEDEN





Modell EA1500B

Modell YU3000B



	Flakmått BxLxH cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg
EA1500B	148x314x24	1500	1050
EA2000B	148x314x24	2000	1480
VA1500B	180x314x24	1500	1025
VA2000B	180x314x24	2000	1460
YA2000B	180x400x24	2000	1390
YA2500B	180x400x24	2500	1890

Tippustrustningen måste väljas. Kuggstångs-tipp eller hydraulisk tippcylinder.

	Flakmått BxLxH cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg
UX3000B	160x310x22	3000	2325
UX3500B	160x310x22	3500	2800
YU3000B	1180x400x22	3000	2225
YU3500B	180x400x22	3500	2700

Unitransporter

Tippbara maskintransportvagnar i kraftig konstruktion för transporter av trädgårdsmaskiner, cementblandare, entreprenadmaskiner m.m. Vagnarna är också lämpliga för transport av personbilar.

Transporten blir säkrare med Thule trailers stabila boggie (paraxel).

På- och avlastning blir lätt och smidig med tipp och bakläm som uppkörningsramp.

Extra tillbehör:

- Hydraulisk tippcylinder
- Vinsch med vajer
- Elvinsch
- Kuggstångstipp

Trevägstipp

Den kraftiga konstruktionen och stora flexibiliteten ger många användningsmöjligheter. Tipp åt tre håll; höger, vänster och bakåt. Tippriktningen kan snabbt ändras genom att flytta 2 sprintar. Baklämmen kan topp- eller bottenhängas. Eldriven hydraulpump som standardutrustning.

Extra tillbehör:

- Nätgrindar
- Förhöjningslämmar
- Uppkörningsramper
- Stödben
- Kapellock och verktygslåda




Modell TT2500



Med kompakthjul blir lasthöjden 70 cm för 2500 och 3000, och 71 cm på 3500. Kompakthjul 195/50x13"C

	Flakmått BxLxH cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg
TT2500B	185x307x38	2500	1580
TT3000B	185x307x38	3000	2070
TT3500B	185x307x38	3500	2550





Baktippad BT-modell

En robust och kraftigt byggd tippvagn. Baktippen finns från 1300 kg enkelaxlad till 2000 kg boggie.

Extra tillbehör:

- Förlängningslämmar
- kappellock

Modell BT1300



	Flakmått BxLxH cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg
BT1300	255x150x35	1300	750
BT1500	255x150x35	1500	940
BT2000B	255x150x35	2000	1370

Modell 5310

Flakmått	3090x1800x335 mm	Lastvikt, ca	1150/1530kg
Totalvikt	1600/2000 kg		

Modell 5375

Flakmått	3750x1800x335 mm	Lastvikt, ca	1430/1890/2300 kg
Totalvikt	2000/2500/3000 kg		



Modell 5420

Flakmått	4170x2040x335 mm	Lastvikt, ca	1800/2260/2750 kg
Totalvikt	2500/3000/3500 kg		



Modell 5520

Flakmått	5170x2040x335 mm	Lastvikt, ca	2180/2625 kg
Totalvikt	3000/3500 kg		

Modell 5620

Flakmått	6170x2040x335 mm	Lastvikt, ca	2055/2515 kg
Totalvikt	3000/3500 kg		



5000-serien

Unika vagnar för den professionelle användaren. Vagnen kan användas som plattformsvagn utan sidolämmar eller som flakvagn med sidolämmar. Maskintransportvagn med uppkörningsramper som förvaras i avsedd behållare, (tillbehör), under flaket vid transport. Samtliga lämmar är fällbara för lastning med t ex gaffeltruck. Fungerar även utmärkt som arbetsbord. Vagnarnas bredd rymmer 2 st europallar innanför dom invändiga bindöglorna.



6000-serien

Släpvagnsserie för de mest krävande transporter av tunga maskiner, bilar och andra tunga och skrymmande laster. Stora flakmått i kombination med idealiska uppkörningsvinklar ger dig som brukare en mycket mångsidig och användbar vagn. Med en låg höjd (endast 65 cm) och en idealisk uppkörningsvinkel (6420 12°, 6520 10°, 6620 8°) tillsammans med en rad bra tillbehör och mycket goda köregenskaper har du här vagnen många letat efter.

Standardutrustning:

- Kompakthjul
- Surringskrokar
- Bindöglor
- Släpvagnslås (Standard på vagnar med 3000 - 3500 kg totalvikt.)



Exempel på tillbehör (vagnarna är i plattformutförande standard.)





Modell 6420



Flaksidor	Tillval, reling eller ställäm			
Totalvikt	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Lastvikt, ca	1200 kg	1700 kg	2190 kg	2670 kg
Flakmätt	418x204			

Modell 6520



Flaksidor	Tillval, reling eller ställäm		
Totalvikt	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Lastvikt, ca	1600 kg	2080 kg	2540 kg
Flakmätt	518x204		

Modell 6620



Flaksidor	Tillval, reling eller ställäm		
Totalvikt	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Lastvikt, ca	1480 kg	1960 kg	2440 kg
Flakmätt	618x204		



Maskintransporter

Maskintransportvagnar för entreprenadmaskiner som minigrävare, minitraktorer mm. Vagnarna är standardutrustade med kraftiga uppkörningsramper. Rampernas sträckmetall ger bra friktion (fäste) och rensar hjul/band från medföljande jord och sand. Vagnarna är utrustade med boggieaxlar för bästa stabilitet och köregenskaper.

Maskintransportvagnen är liten lättmanövrerad och klarar även de tyngre maskinerna. Klassens lägsta lasthöjd och allt nödvändigt som standard, såsom skopstöd, hög ramp mm. Mycket goda köregenskaper.

Modell MT3081B

	Flakmått BxLxH cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg
MT2000B	128x258x25	2000	1450
MT2700B	128x258x25	2700	2150
MT3080B	152x308x25	2700	2065
MT3080B	152x308x25	3000	2320
MT3081B	180x308x25	3000/3500	2275/2740
MT3650B	152x365x25	2700	1990
MT3650B	152x365x25	3000/3500	2275/2760
MT3651B	180x365x25	3000/3500	2235/2720





Tillbehör



Tillbehör

Modell MT2600B



Modell MT3065B



Modell MT3080B



Modell	Flaksidor	Inv. fiakmätt BxLxH cm	Totallängd cm	Totalbredd cm	Lasthöjd cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca	Antal axlar	Stödhjul	Däck	Antal hjulbultar
Unitransporter - Tekniska data											
EA1500B	Stål	148x314x24	479	200	47	1500	1050	2	std	155x13"C	4
EA2000B	Stål	148x314x24	483	200	47	2000	1480	2	std	185/65x14"	4
UX3000B	Stål	160x310x22	477	210	57	3000	2325	2	std	185x14"C	5
UX3500B	Stål	160x310x22	477	210	57	3500	2800	2	std	185x14"C	5
VA1500B	Stål	180x314x24	477	230	47	1500	1025	2	std	155x13"C	4
VA2000B	Stål	180x314x24	477	230	47	2000	1460	2	std	185/65x14"	4
YA2000B	Stål	180x400x24	596	230	47	2000	1390	2	std	185/65x14"	4
YA2500B	Stål	180x400x24	596	230	47	2500	1890	2	std	195/70x14"	4
YU3000B	Stål	180x400x22	572	230	57	3000	2225	2	std	185x14"C	5
YU3500B	Stål	180x400x22	572	230	57	3500	2700	2	std	185x14"C	5
MT - Tekniska data											
MT2000	Stål	127x260x25	423	178	50	2000	1450	2	std	195/70Rx14"	5
MT2700	Stål	127x260x25	423	178	50	2700	2150	2	std	195/70Rx14"	5
MT3080	Stål	152x308x25	505	206	47	2700	2065	2	std	195/70x14"	5
MT3080	Stål	152x308x25	505	206	47	3000	2320	2	std	185x14"C	5
MT3081	Stål	180x308x25	505	234	47	3000	2275	2	std	185x14"C	5
MT3081	Stål	180x308x25	505	234	47	3500	2740	2	std	185x14"C	5
MT3650	Stål	152x365x25	562	206	47	2700	1990	2	std	195/70x14"	5
MT3650	Stål	152x365x25	562	206	47	3000	2275	2	std	185x14"C	5
MT3650	Stål	152x365x25	562	206	47	3500	2760	2	std	185x14"C	5
MT3651	Stål	180x365x25	562	234	47	3000	2235	2	std	185x14"C	5
MT3651	Stål	180x365x25	562	234	47	3500	2720	2	std	185x14"C	5
Baktipp - Tekniska data											
BT1300	Stål	150x255x35	388	168	73	1300	750	1	std	195/70Rx14"	4
BT1500	Stål	150x255x35	388	168	73	1500	940	1	std	185x14"C	5
BT2000B	Stål	150x255x35	388	168	73	2000	1370	2	std	185/65Rx14"	4
Trevägstipp - Tekniska data											
TT2500B	Stål	185x307x38	446	195	77	2500	1580	2	std	195/70Rx14"	5
TT3000B	Stål	185x307x38	446	195	77	3000	2070	2	std	195/70x14"	5
TT3500B	Stål	185x307x38	446	195	77	3500	2550	2	std	185x14"C	5
6000 serien - Tekniska data											
6420	Tillbehör	204x417x33	613	209	64	2000	1200	2	std	195/50/13"C	5
6420	Tillbehör	204x417x33	613	209	64	2500	1700	2	std	195/50/13"C	5
6420	Tillbehör	204x417x33	613	209	64	3000	2190	2	std	195/50/13"C	5
6420	Tillbehör	204x417x33	613	209	64	3500	2670	2	std	195/50/13"C	5
6520	Tillbehör	204x517x33	713	209	64	2500	1600	2	std	195/50/13"C	5
6520	Tillbehör	204x517x33	713	209	64	3000	2080	2	std	195/50/13"C	5
6520	Tillbehör	204x517x33	713	209	64	3500	2540	2	std	195/50/13"C	5
6620	Tillbehör	204x617x33	813	209	64	2500	1480	2	std	195/50/13"C	5
6620	Tillbehör	204x617x33	813	209	64	3000	1960	2	std	195/50/13"C	5
6620	Tillbehör	204x617x33	813	209	64	3500	2440	2	std	195/50/13"C	5
5000 serien - Tekniska data											
5310	Stål	180x309x33	442	186	700	1600	1150	2	std	155x13"C	4
5310	Stål	180x309x33	442	186	700	2000	1530	2	std	155x13"C	4
5375	Stål	180x375x33	508	186	705	2000	1430	2	std	155x13"C	4
5375	Stål	180x375x33	508	186	735	2500	1890	2	std	195/70Rx14"	5
5375	Stål	180x375x33	508	186	735	3000	2300	2	std	205/70x14"	5
5420	Stål	204x417x33	549	209	705	2500	1800	2	std	195/70Rx14"	5
5420	Stål	204x417x33	549	209	735	3000	2260	2	std	205/70x14"	5
5420	Stål	204x417x33	549	209	735	3500	2750	2	std	185x14"C x	5
5520	Stål	204x517x33	649	209	735	3000	2180	2	std	205/70x14"	5
5520	Stål	204x517x33	649	209	735	3500	2625	2	std	185x14"C x	5
5620	Stål	204x617x33	749	209	705	3000	2055	2	std	205/70x14"	5
5620	Stål	204x617x33	749	209	735	3500	2515	2	std	185x14"C x	5



1. Stållämnar	2. Reling	3. Hög ramp	4. Låg ramp	5. Korta uppkörningsramper	6. Skopstöd/Vinschstativ	7. Tippcylinder	8. Långa uppkörningsramper	9. Nätgrind
---------------	-----------	-------------	-------------	----------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------------	-------------

Baktipp - Vikt på extrautrustning (kg)

-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	112

Trevägstipp - Vikt på extrautrustning (kg)

-	-	-	-	-	-	-	102	129
-	-	-	-	-	-	-	102	129
-	-	-	-	-	-	-	102	129

6000 serien - Vikt på extrautrustning (kg)

96	38	105	81	55	29	16	-	147
96	38	105	81	55	29	16	-	147
96	38	105	81	55	29	16	-	147
96	38	105	81	55	29	16	-	147
108	46	105	81	55	29	16	-	171
108	46	105	81	55	29	16	-	171
108	46	105	81	55	29	16	-	171
120	53	105	81	55	29	16	-	195
120	53	105	81	55	29	16	-	195
120	53	105	81	55	29	16	-	195

5000 serien - Vikt på extrautrustning (kg)

-	-	-	-	-	-	-	95	129
-	-	-	-	-	-	-	95	129
-	-	-	-	-	-	-	95	143
-	-	-	-	-	-	-	95	143
-	-	-	-	-	-	-	95	143
-	-	-	-	-	-	-	95	147
-	-	-	-	-	-	-	95	147
-	-	-	-	-	-	-	95	147
-	-	-	-	-	-	-	95	171
-	-	-	-	-	-	-	95	171
-	-	-	-	-	-	-	95	195
-	-	-	-	-	-	-	95	195

Alla vagnar med totalvikt 2000 kg besiktas i 1990 kg.

Fler vagnar från Thule trailers

Modell M0750, M1000

	Flakmått BxLxH cm	Lasthöjd cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg	Hjul	Hjul- bultar
M0750	137x281x28	52	750	490	155Rx13"C	4
M1000	137x281x28	52	1000	740	155Rx13"C	4



Modell AZ 1300-2000

	Flakmått BxLxH cm	Lasthöjd cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg	Hjul	Hjul- bultar
AZ1300	185x400x20	55	1300	890	185Rx14"	5
AZ1500	185x400x20	55	1500	1090	185Rx14"C8	5
AZ1500B	185x400x20	65	1500	980	165Rx13"	5
AZ2000B	185x400x20	65	1990	1470	165Rx13"	5



Modell Multitransport

	Flakmått BxLxH cm	Lasthöjd cm	Totalvikt kg	Lastvikt ca kg	Hjul	Hjul- bultar
BRAVO I	165x300x20	55	1300	850	195x14"RF	5
BRAVO I	165x300x20	55	1450	1050	195x14"RF	5
BRAVO II	190x400x20	53	1450	820	195x14"RF	4
BRAVO II	190x400x20	53	1990	1360	195x14"RF	4
BRAVO II	190x400x20	53	2500	1875	195x14"RF	4



Thule Trailers AB

Industrigatan 16, 553 02 Jönköping

Tel 036-18 19 50, Fax 036-18 63 30

www.thuletrailers.se

Återförsäljare

Reservation för tekniska förändringar och ev tryckfel.